

Zásadní rozvolnění podmínek pro použití casirivimab-imdevimab (REGN-CoV2)

Napsal uživatel Martin Šimíček

Pondělí, 26 Duben 2021 21:26 - Aktualizováno Úterý, 27 Duben 2021 19:48

Vážené kolegyně a vážení kolegové, rádi bychom Vás informovali o **zásadním rozvolnění indikačních kritérií a podmínek používání monoklonálních protilátek casirivimab-imdevimab (REGN-CoV2) používaných u SARS-CoV-2 pacientů**.

V pátek 23. dubna 2021 bylo zveřejněno

[aktualizované; znění; Rozhodnutí; MZ ČR](#)

, které tyto změny uvádí v život.

Shrnutí nejzásadnějších změn:

- K **indikaci přípravku již není potřeba používat elektronickou žádanku v ISIN**, postačí žádanka v papírové formě, jejíž vzor Ministerstvo zveřejní na svých stránkách. ISIN se bude používat pouze na infúzních místech pro zaznamenání použití přípravku.

- Přípravek je možné podávat **ambulantním pacientům u všech poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče s urgentním příjmem I. nebo II. typu, u všech poskytovatelů zdravotních služeb akutní lůžkové péče zřizovaných MZ**

. Již tedy není v platnosti seznam, který byl součástí první verze Rozhodnutí.

- Pacientům hospitalizovaným z jiného důvodu než covid-19 je casirivimab-imdevimab možné podat u všech poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče.

- Indikační kritéria mj. zahrnují **všechny pacienty nad 65 let** i bez dalších rizikových faktorů, všechny pacientům s diabetem bez ohledu na jeho typ a přidružená onemocnění, všechny pacientům s BMI ≥ 35 , všechny pacienty s chronickým onemocněním jater nebo ledvin, či všechny pacienty s imunosupresivní léčbou (při dodržení základního kritéria, tj. věk nad 12 let a tělesná hmotnost > 40 kg), pacienty ≥ 55 let s hypertenzí, jiným kardiovaskulárním onemocněním CHOPN bez ohledu na stadium či jiné chronické respirační onemocnění. Došlo také k vymezení použití u juvenilních pacientů 12-17 let a další indikační kritéria (plicní onemocnění aj.) byla zachována. Pro úplný výčet indikací prosím konzultujte [text Rozhodnutí](#).

V praxi tak **došlo k zásadnímu zjednodušení jak indikačního procesu pro ambulantní lékaře** (Ministerstvo také slíbilo v krátké době zveřejnit seznam kontaktů, kam se mohou jednotliví ambulantní lékaři obracet pro objednání pacienta), tak **velmi podstatnému rozšíření počtu případných příjemců** této léčby.

Dostupnost přípravku zůstává totožná, tj. objednáním prostřednictvím NL FN Motol a NL FN

Zásadní rozvolnění podmínek pro použití casirivimab-imdevimab (REGN-CoV2)

Napsal uživatel Martin Šimíček

Pondělí, 26 Duben 2021 21:26 - Aktualizováno Úterý, 27 Duben 2021 19:48

Brno.

Pozn: indikační kritéria pro bamlanivimab se tímto nemění ...

za výbor SNL Petr Horák